

## **PARETE MOBILE “ULTRALIGHT”**

---

Concept progettuale e soluzioni tecniche


---

Realizzazioni



## ULTRALIGHT

- Profili minimali
- **Vetro a filo esterno centrale o doppio vetro.**
- Spessore totale sempre 60 mm
- Possibile finitura verniciata a polveri oltre ad anodizzato spazzolato e Brill.



**IOC 2008 – New York  
Studio GENSLER**

## ULTRALIGHT

- Profili minimali
- **Vetro a filo esterno centrale o doppio vetro.**
- Spessore totale sempre 60 mm
- Possibile finitura verniciata a polveri oltre ad anodizzato spazzolato e Brill.



IOC 2009 – New York  
Studio GENSLER



## ULTRALIGHT


- Profili minimali
- **Vetro a filo esterno centrale o doppio vetro.**
- Spessore totale sempre 60 mm
- Possibile finitura verniciata a polveri oltre ad anodizzato spazzolato e Brill.



**IOC 2009 – New York  
Studio SOM**

# ULTRALIGHT



- **Portale doppia porta**
- **Porte a filo del vetro**
- **60 mm di spessore**
- **Battenti vetrati, laccati o in prestigiose essenze.**



**IOC 2008 – New York  
Studio GENSLER**

# ULTRALIGHT


- **Portale doppia porta**
- **Porte a filo del vetro**
- **60 mm di spessore**
- **Battenti vetrati, laccati o in prestigiose essenze.**





# ULTRALIGHT

- **Portale doppia porta**
- **Porte a filo del vetro**
- **60 mm di spessore**
- **Battenti vetrati, laccati o in prestigiose essenze.**




# ULTRALIGHT

- **Vetro centrale**
- **Sempre 60 mm totali**




**IOC 2008 – New York  
Studio GENSLER**





## ULTRALIGHT

- **Vetro centrale**
- Sempre 60 mm totali di spessore
- Disponibili diversi profili verticali tra vetri oltre al policarbonato trasparente di serie.



## ULTRALIGHT DOPPIO VETRO

- Stesso spessore della monovetro, 60 mm.
- **Eccellente isolamento acustico.**
- Angolo completamente vetrato.



IOC Showroom – Giussano - ITALY




## ULTRALIGHT DOPPIO VETRO

- Stesso spessore della monovetro 60 mm.
- **Eccellente isolamento acustico.**
- Angolo completamente vetrato.






IOC Showro





## ULTRALIGHT

- Dettagli accurati e custom made.



# ULTRALIGHT

- **Accessoristica dedicata**
- Chiudiporta a scomparsa
- Ghigliottina
- Serrature custom made per standard internazionali.


*Dettaglio chiudiporta incassato*



*Serratura standard USA*



## Realizzazioni





## Realizzazioni



## Realizzazioni



**Realizzazioni**





## Realizzazioni



# ULTRALIGHT

## Rendering



## ULTRALIGHT

### Rendering





## ULTRALIGHT

### Rendering



# ULTRALIGHT

## Rendering



Powered by: [www.render.net](http://www.render.net)

## ULTRALIGHT

### Rendering





## ULTRALIGHT

### Rendering



## ULTRALIGHT

### Rendering



## ULTRALIGHT

### Rendering





## ULTRALIGHT

### Rendering



**I O C** | INTERNATIONAL  
OFFICE  
CONCEPT